

## CALENDÁRIO DO APICULTOR



### JANEIRO

Neste mês deve ter em atenção o seguinte:

- Apesar de ser uma época morta, nas zonas altas, deve manter uma certa vigilância no colmeal (uma vez por semana) e retirar as colónias mortas.
- Aproveite para melhorar os seus conhecimentos, através de livros, conversa com outros apicultores mais experientes e contacte a sua Associação, participando na vida associativa.
- É, também, boa época para reparar os quadros em mau estado.
- Registe as florações à volta do seu apiário.
- Feche as contas da sua exploração referentes ao ano anterior.
- Estinhe os cortiços e limpe os apiários.
- Prepare a inspeção de fim de Inverno (quadros puxados, estrado limpo, etc.)

### FEVEREIRO E MARÇO

Inspeção de fim de Inverno

- Abra a colmeia com a ajuda do fumigado e alavanca, em dia calmo e quente.
- Limpe a cabeça dos quadros com a ajuda da alavanca
- Verifique quadro por quadro e veja:
- O estado das ceras (se em mau estado e bloqueio substituir)
- Se a criação é regular, operculada, com ovos e larvas nas diversas idades e sãs (não é necessário ver a rainha).
- Centre os quadros de criação no ninho.
- Substitua o estrado por um limpo.
- Feche a colmeia e administre alimento líquido à razão de 1 kg de açúcar x 1L de água e faça os restantes preventivos das doenças.
- Continue a operação pelas restantes colmeias.
- Registe a floração.
- Nas regiões do Litoral coloque alças.

## ABRIL

Normalmente é o mês mais delicado para a apicultura, pois o tempo variado, por vezes frio e chuvoso, não permite a saída das abelhas que já aumentaram a sua população, havendo assim, um maior consumo de reservas, podendo levá-las à morte pela fome caso as reservas sejam esgotadas.

Se isso suceder deve alimentá-las (1kg x 1L) semanalmente.

Deve ainda:

- Inspeccionar a força das colónias em dias calmos e quentes, verificando o estado da criação.
- Estar prevenido para eventuais enxameações, verificando se há alvéolos reais nos quadros do centro ou se há muitas abelhas.
- Pode ser época de desdobramento ou colocação de alças.
- Se não o fez no mês anterior mude os quadros que:
- Estejam bloqueados;
- Estejam velhos e bolorentos;
- Tenham as ceras ressequidas (neste caso substitua por ceras puxadas).
- Vigiar as colónias doentes:
- Se isto se verificar envie amostras para o Laboratório ou para a Divisão de Intervenção Veterinária respetiva (DIV);
- Faça os tratamentos indicados pela DIV.
- Registar a floração

## MAIO

É dos meses mais importantes para a apicultura

- Observar o estado das colónias.
- Colocar alças.
- Substituir quadros do ninho, se necessário.
- Prevenir as enxameações.
- Fazer os desdobramentos.
- Renovar ou estabelecer novos apiários.
- Registar a *floração*.

## JUNHO

- Colocar alças nas zonas mais altas.
- Vigiar as colmeias de modo a detetar doenças ou orfandades.
- Limpar as ervas dos colmeais, caso ainda não o tenham feito.
- Nas zonas com floração tardia ainda se podem fazer desdobramentos.
- Vigilância total em relação aos fogos.
- Vigiar o excesso de temperatura.
- Registar a floração.

## **JULHO**

- Continuação dos trabalhos do mês anterior.
- Vigiar as colmeias, no sentido de detetar orfandades ou doenças.
- Vigiar o excesso de temperatura sobre as colmeias.
- Começar neste mês a extração do mel, nas zonas onde tenha terminado a floração.
- Registar a floração.
- Vigilância aos fogos. Período de grande risco.

## **AGOSTO**

- Época de colheita do mel – cresta e extração.
- Época de renovar as rainhas das colmeias com fraca produtividade.
- Dar grande atenção às pilhagens, após a cresta.
- Fazer os tratamentos contra a varroa, após a cresta.
- Vigilância dos incêndios e excesso de temperatura.
- Registar a floração na zona do apiário

## **SETEMBRO**

- Continuação da colheita do mel, enquanto o tempo estiver bom.
- Reduzir a colmeia até ao ninho.
- Juntar as colmeias fracas às mais fortes se não houver doenças.
- Vigilância aos fogos e temperatura excessiva.
- Vigilância às doenças.
- Registar a floração.

## **OUTUBRO**

- Inspeção de fim de Verão e preparação da colmeia para passar o Inverno sem problemas, verificando:
- A presença da rainha - caso não tenha, junta-se a outra colmeia mais forte.
- Alimentação bastante - se tiver pouca, ministrar alimento à razão de 2 kg de açúcar x 1L de água.
- Se a colmeia está doente – neste caso é melhor eliminá-la.
- Fechar a colmeia e colocá-la em posição de Inverno – inclinada na direção da entrada e com pesos na tampa exterior.

## **NOVEMBRO E DEZEMBRO**

- Nas regiões do litoral inicia-se a colheita de néctar e pólen nos eucaliptos e outras culturas.
- No interior é época de vigilância, principalmente que diz respeito à humidade e acidentes.
- Comece a reparar os quadros em mau estado.
- É tempo de elaborar os resultados. Também nesta altura deve procurar informações e formar-se junto da sua Associação ou Direção Regional de Agricultura.